

<b>Doorbelgrenzen</b>	B.5.09/04 Versie : 029
Bijlagen <b>Geldig</b>	Pagina : 1/1 Printdatum : 3-Jan-22

Test	Doorbelgrens voor 17:00 uur	Absoluut doorbellen na 17:00 uur	Eenheid
ALAT	> 500		U/L
AMYLASE	> 400		U/L
CALCIUM	< 1.8 of > 3.0	< 1,8 of >3,2	mmol/l
CK	> 400		U/L
CRP	> 100	> 100	MG/L
DIGOXINE	> 2.0	> 2.0	µg/l
FOSFAAT	< 0.35		mmol/l
FT4	> 50		pmol/l
Galzuren-zouten	>40	>40	µmol/l
GLUCOSE (<18 jaar)	< 2.5 of > 11	< 2.5 of > 11	mmol/l
GLUCOSE (>18 jaar)	< 2.5 of > 20	< 2.5 of > 20	mmol/l
KALIUM <sup>1</sup>	< 3.0 of > 6.0	< 2.6 of > 6.0	mmol/l
KREATININE <sup>2</sup>	> 300	> 300	µmol/l
LIPASE <sup>3</sup>	> 180		U/l
LITHIUM	> 1.5	> 1.5	mmol/l
LITHIUM ProPersona (LIPP)	> 1.2 (≤ 60 jaar) > 1.0 (> 60 jaar)	> 1.2 (≤ 60 jaar) > 1.0 (> 60 jaar)	mmol/l
MAGNESIUM	< 0.4 of > 3.0		mmol/l
NATRIUM	< 125 of > 150	< 120 of > 160	mmol/l
Triglyceriden	> 10		mmol/l
TROPONINE	> 14	> 14	ng/l
<b>HEMATOLOGIE</b>			
BSE	> 100		mm/uur
DIFF	Ernstige pathologie	Idem	
HEMOGLOBINE	< 5.0	< 4.5	mmol/l
LEUCOCYTEN	< 2.5 of > 20	<2.0 of > 30	.10 <sup>9</sup> /l
TROMBOCYTEN	< 50 of > 1000	<20	.10 <sup>9</sup> /l
<b>STOLLING</b>			
D-Dimeer	> 500	> 500	µg/l
PT-INR	≥ 6.0	≥ 6.0	
Fibrinogeen	≤1	≤1	g/l
<b>VERLOSKUNDE</b>			
BILI TOTAAL => bij neonaten	> 100		µmol/l
<b>OVERIG</b>			
HIV 1+2	Positief		
MALARIA	Positief	Positief	
Meldingsplichtige infectieziekten	Positief		
NT-meting	Verhoogd risico		

<sup>1</sup>Kalium >6.5 altijd eerst overleggen met KC. Bepaal calcium van het monster ter controle van bijmenging EDTA (bij bijmenging zal calcium sterk verlaagd zijn).

<sup>2</sup>Onbekende hoge Kreatinine uitslag(>300): Tijdens kantooruren altijd releasen. Na opdracht van TL pas uit EDTA-plasma over. HP1 etiket printen en op EDTA plakken. In repeat zetten met melding 'uit EDTA'. Na 17 uur onbekende hoge kreatinine (>300): Altijd over uit EDTA-plasma (of glucosebuis). Bij discrepantie EDTA-plasma uitslag doorgeven.

<sup>3</sup>Met sperperiode van 6 weken (dus als hoge lipase al bekend is in de afgelopen 6wkn, dan niet doorbellen)