

Test	Test omschrijving	Leeftijd	Man		Vrouw		Eenheid	Opmerking	Eigen beheer	Bron	Duur uitslag (werk-)
			Onder-grens	Boven-grens	Onder-grens	Boven-grens					
a1-antitrip.		A	0,9	2	0,9	2	g/L			AML	3 - 5
ACE	Angiotensine conv.enzyme	18 j	29	112	29	112	U/l			Medlon	3 - 5
ACE	Angiotensine conv.enzyme	A	20	70	20	70	U/l			Medlon	3 - 5
Actief VB12	zie vit. B12 actief										
ALAT		A		45		35	IU/l		X	NVKC Gelre/Kal 2000	0 - 3
Alatop	Inhalatiescreening			neg		neg			X	Siemens	0 - 3
Albumine/kreat ratio urine		A		2,5		3,5	mg/mmol		X	HMDL 2007	0 - 3
Albumine serum		A	35	50	35	50	g/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Alcohol		A		0,1		0,1	o/oo			Roche	0 - 3
Aldosteron		A	110	860	110	860	pmol/L			AML	3 - 10
Alfa foetopr	Alfa foetoproteine	A		7		7	IU/ml			www.klinischediagnostiek.nl	3 - 7
Alk. fosfatase		≤ 12J		350		350	U/l		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Alk. fosfatase		A		120		120	U/l		X	NVKC Gelre/Kal 2000	0 - 3
Amfetamine		A		500		500	µg/l		X	Roche	0 - 3
Ammoniak		A	18	72	18	72	µmol/l			Gelre zhs	3 - 5
Amylase		A		100		100	U/l		X	NVKC Gelre/Kal 2000	0 - 3
Amylase urine		A		500		500	U/l		X	Roche	0 - 3
Anorg. fosfaat	zie fosfaat								X		
anti-CCP		A		17		17	U/ml		X	Roche	0 - 3
anti-DNase B		A		200		200	E/ml			Sanquin	3 - 7
anti-GBM		A		20		20	U/ML				
Anti-HB-c		A		neg		neg			X	Roche	0 - 3
Anti-HB-s	niet gevaccineerd	A		10		10	mU/mL		X	Roche	0 - 5
Anti-MPO (ANCA)		A		6		6	KU/l			Medlon	3 - 7
Anti-PR3 (ANCA)		A		5		5	KU/l			Medlon	3 - 7
AT3-act	Antitrombine III activit	A		>80		>80	%			Medlon	0 - 5
APTT		A	22	28	22	28	sec.			Medlon	3 - 5
as.TSH recep	as-TSH receptoren	A		0,55		0,55	IU/l		X	Siemens	3 - 7
ASAT		A		35		30	IU/l			NVKC Gelre/Kal 2000	0 - 3
AST	Antistreptolysine	A		200		200	U/ml			AML	3 - 5
B-Caroteen		A	0,07	0,88	0,07	0,88	µmol/l			AML	3 - 8
Benzodiazepine		A		200		200			X	Roche	0 - 3
Bezinking		≤ 50 j		15		20	mm/uur		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Bezinking		> 50 J		20		30	mm/uur		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Bicarbonaat	HCO3	< 12j	20	28	20	28	mmol/l			AML	3 - 5
Bicarbonaat	HCO3	12j - 60j	22	29	22	29					
Bicarbonaat	HCO3	>60j	23	31	23	31					
Bili. direct		A		5		5	µmol/l		X	Roche	0 - 3
Bili. totaal	Bilirubine (totaal)	24 uur		120		120	µmol/l		X		0 - 3
Bili. totaal	Bilirubine (totaal)	48 uur		150		150	µmol/l	Patienten jonger	X		0 - 3

Bili. totaal	Bilirubine (totaal)	≤ 5d		170		170	µmol/l	dan 10 dagen: interpreteren aan de hand van risicostatus en grafiek in richtlijn hyper- bilirubinemie	X		0 - 3
Bili. totaal	Bilirubine (totaal)	≤ 7d		200		200	µmol/l		X		0 - 3
Bili. totaal	Bilirubine (totaal)	≤ 10d		200		200	µmol/l		X		0 - 3
Bili. totaal	Bilirubine (totaal)	≤ 21d		200		200	µmol/l		X		0 - 3
Bili. totaal	Bilirubine (totaal)	A		21		21	µmol/l		X	Roche	0 - 3
BNP	zie NT-pro-BNP								X		0 - 3
C1-est..rem.		A	0,76	1,33	0,76	1,33	E/ml			Sanquin	3 - 8
CA-125	Carcinogeen antigeen 125	A		35		35	kU/l		X	Roche	3 - 5
CA-15.3	Carcinogeen antigeen 15.3	A		28,5		28,5	U/ml			Medlon	3 - 5
CA-19.9	Carcinogeen antigeen 19.9	A		37		37	U/ml			AML	3 - 5
Calcium serum		A	2,15	2,55	2,15	2,55	mmol/l		x		0 - 3
Calcium 2+ serum		A	1,15	1,35	1,15	1,35	mmol/l			Medlon	3 - 5
Calcium urine 24-uurs		A	2,5	7,5	2,5	7,5	mmol/24u		X	bij norm. Calciumintake 15 -20 mmol/dag	0 - 3
Cannabis	urine	A		50		50	µg/l		X	Roche	0 - 3
Cardiol.IgG	Cardiolipine IgG(kwantit)	A		10		10	Ae/ml			Sanquin	3 - 7
Cardiol.IgM	Cardiolipine IgM(kwantit)	A		10		10	AE/ml			Sanquin	3 - 7
Carnitine totaal		A	41	70	41	70	µmol/l			AML	3 - 8
Carnitine. vrij		A	32	60	32	60	µmol/l			AML	3 - 8
CDTect	CDT IFCC Medlon	A		1,8		1,8	%			Medlon (IFCC)	3 - 8
CDT IFCC	CDT IFCC Meander (!)	A		1,7		1,7	%			Meander (IFCC)	3 - 8
Cor. na dexta	Cortisol na dexta.(!)	A		50		50	nmol/l			Medlon	3 - 5
CEA		A		5		5	µg/l			Roche	3 - 8
Chlam.Tr.IgA	Chlamydia trachomatis IgA	A		Neg: 1,1		Neg: 1,1				AML	3 - 5
Chlam.Tr.IgG	Chlamydia trachomatis IgG	A		Neg: 1,1		Neg: 1,1				AML	3 - 5
ChlamydiaPCR	Chlamydia PCR (swab)	A		Neg		Neg				UMCN	3 - 5
Chloride		A	96	107	96	107	mmol/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Chloride urine 24-uurs		A	110	250	110	250	mmol/24u		X	Roche	
Cholesterol		≤ 20j	3,1	5,9	3,1	5,9	mmol/l		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Cholesterol		A	3,1	6,5	3,1	6,5	mmol/l		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Chol/HDL-ratio		A		5		5	ratio		X	NVKC Gelre en www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Chroom		A		40,38		40,38	nmol/l			AML	3 - 6
CK		A		170		145	U/l		X	NVKC Gelre/Kal 2000	0 - 3
CMV IgG	Cytomegalievirus IgG	A		0,9		0,9	ratio		X	Siemens	3 - 5

CMV IgM	Cytomegalievirus IgM	A		0,9		0,9	ratio		X	Siemens	3 - 5
Cocaine		vols		150		150	µg/l		X	Roche	0-3
Cortisol		A	125	500	125	500	nmol/l			Medlon	3 - 5
Cotinine		A		500		500	ng/ml			AML	3 - 5
C-Peptide		A	0,25	0,9	0,25	0,9	nmol/l			AML	3 - 6
CRP		A		5		5	mg/l		X	Roche	0 - 3
D-Dimeer		A		500		500	µg/l		X	Roche	0 - 3
Differentiatie absoluut	Baso's	A		0,2		0,2	aantal/nL		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Differentiatie absoluut	EO'S	A	0,1	0,5	0,1	0,5	aantal/nL		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Differentiatie absoluut	Lymfo's	A	1	3,5	1	3,5	aantal/nL		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Differentiatie absoluut	Mono's	A	0,1	1	0,1	1	aantal/nL		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Differentiatie absoluut	Neutro's	A	1,5	7,5	1,5	7,5	aantal/nL		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Digoxine		A	0,8	2	0,8	2	µg/l			Apotheek Gelre	3 - 5
EBV	Ebstein-Barr virus	A		Neg		Neg			X	Siemens	0 - 3
Erythrocyten	RBC	≤ 1d	4,00	6,00	4,00	6,00	10 ¹² /L		X		0 - 3
Erythrocyten	RBC	≤ 2d	4,00	5,50	4,00	5,50	10 ¹² /L		X		0 - 3
Erythrocyten	RBC	≤ 30d	3,50	5,00	3,50	5,00	10 ¹² /L		X		0 - 3
Erythrocyten	RBC	≤ 6m	3,00	4,50	3,00	4,50	10 ¹² /L		X		0 - 3
Erythrocyten	RBC	≤ 2j	3,50	5,30	3,50	5,30	10 ¹² /L		X		0 - 3
Erythrocyten	RBC	≤ 6j	3,50	5,30	3,50	5,30	10 ¹² /L		X		0 - 3
Erythrocyten	RBC	≤ 15j	3,80	5,60	3,80	5,60	10 ¹² /L		X		0 - 3
Erythrocyten	RBC	A	4,50	5,50	4,00	5,00	10 ¹² /L		X	HMLD	0 - 3
Eiwit totaal	zie Totaal eiwit								X		0 - 3
Eiwit totaal urine		A		0,15		0,15	g/l		X	Roche	0 - 3
Ethanol		A		0,1		0,1	o/oo			Roche	0 - 3
Ethylglucuronide (EtG)		A		500		500	µg/l		X	ThermoFisher	0 - 3
Ferritine		≤ 28d	25	200	25	200	µg/l		X	Roche	0 - 3
Ferritine		≤ 42d	200	600	200	600			X		0 - 3
Ferritine		≤ 180d	50	200	50	200			X		0 - 3
Ferritine		≤ 15j	7	140	7	140			X		0 - 3
Ferritine		≤ 50j	30	400	15	150			X		0 - 3
Ferritine		A	30	400	13	150	µg/l		X		0 - 3
Fibriogeen		A	2	4	2	4	g/l			Medlon	
Foliumzuur		A		>5		>5	nmol/l		X	Roche	0 - 3
Fosfaat		≤ 1 wk	1,3	2,7	1,3	2,7	mmol/l		X		0 - 3
Fosfaat		≤ 17j	1,1	1,8	1,1	1,8	mmol/l		X		0 - 3
Fosfaat		A	0,8	1,5	0,8	1,5	mmol/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Fosfaat urine 24-uurs		A	13	42	13	42	mmol/24u		X	Roche	0 - 3
Fructosamine		A		0,285		0,285	mmol/l			AML	3 - 5
FSH		≤ 10j	0,2	4,0	0,2	4,0	IU/l		X		0 - 3
FSH		A	1,5	12,4			IU/l		X	Roche	0 - 3

FSH	Folliculair	A			3,5	12,5	IU/l		X	Roche	0 - 3
FSH	Ovulatoir	A			4,7	21,5	IU/l		X	Roche	0 - 3
FSH	Luteaal	A			1,7	7,7	IU/l		X	Roche	0 - 3
FSH meno	Postmenopauzaal	A			25,8	134,8	IU/l		X	Roche	0 - 3
FT3		A	3,1	6,8	3,1	6,8	pmol/l		X	Roche	3 - 8
FT4		A	12	22	12	22	pmol/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Galzuren		A		10		10	µmol/l			Medlon	0 - 3
Gamma-GT		A		55		40	IU/l		X	NVKC Gelre/Kal 2000	0 - 3
Gastrine		A	13	115	13	115	pg/ml			AML	4 - 7
GFR (MDRD)	GFR(MDRD) ml/min/1.73M^2	A		>60		>60	ml/min/op		X	richtlijn ned urologen NVU	0 - 3
Gluc.N.ven.	Glucose nuchter (ven.)	≤ 3j	2,8	4,4	2,8	4,4	mmol/l		X		0 - 3
Gluc.N.ven.	Glucose nuchter (ven.)	≤ 6j	3,3	5,6	3,3	5,6	mmol/l		X		0 - 3
Gluc.N.ven.	Glucose nuchter (ven.)	A	4,1	6,1	4,1	6,1	mmol/l		X	SHO historie	0 - 3
Glucose N.N. ven.	Glucose niet nuchter	≤ 3j	2,8	4,4	2,8	4,4	mmol/l		X		0 - 3
Glucose N.N. ven.	Glucose niet nuchter	≤ 6j	3,3	5,6	3,3	5,6	mmol/l		X		0 - 3
Glucose N.N. ven.	Glucose niet nuchter	A	4,1	7,8	4,1	7,8	mmol/l		X	SHO historie	0 - 3
Gluc.2M	Glucose, Zuur na maaltijd	A	2,8	7,8	2,8	7,8	mmol/l		X	CBO richtlijn KNVO	0 - 3
Glucose N.cap	Glucose (cap.)	≤ 3j	2,8	4,4	2,8	4,4	mmol/l		X		0 - 3
Glucose N.cap	Glucose (cap.)	≤ 6j	3,3	5,6	3,3	5,6	mmol/l		X		0 - 3
Glucose N.cap	Glucose (cap.)	A	4,1	6,1	4,1	6,1	mmol/l		X	SHO historie	0 - 3
Glucose N.N.cap	Glucose niet nuchter	≤ 3j	2,8	4,4	2,8	4,4	mmol/l		X		0 - 3
Glucose N.N.cap	Glucose niet nuchter	≤ 6j	3,3	5,6	3,3	5,6	mmol/l		X		0 - 3
Glucose N.N.cap	Glucose niet nuchter	A	4,1	7,8	4,1	7,8	mmol/l		X		0 - 3
Gonoc.antist	Gonococcen antistoffen	A		10		10				AML	3 - 7
Gonococ. ag.	Gonococcen PCR (swab)	A		Neg		Neg				UMCN	3 - 5
Haematocriet	HCT	≤ 1d	0,45	0,65	0,45	0,65	l/l		X		0 - 3
Haematocriet	HCT	≤ 2d	0,45	0,60	0,45	0,60	l/l		X		0 - 3
Haematocriet	HCT	≤ 30d	0,38	0,50	0,38	0,50	l/l		X		0 - 3
Haematocriet	HCT	≤ 6m	0,30	0,42	0,30	0,42	l/l		X		0 - 3
Haematocriet	HCT	≤ 2j	0,30	0,42	0,30	0,42	l/l		X		0 - 3
Haematocriet	HCT	≤ 6j	0,30	0,42	0,30	0,42	l/l		X		0 - 3
Haematocriet	HCT	≤ 15j	0,35	0,50	0,35	0,50	l/l		X		0 - 3
Haematocriet	HCT	A	0,40	0,50	0,35	0,45	l/l		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 3d	9,0	14,0	9,0	14,0	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 10d	8,4	13,3	8,4	13,3	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 21d	7,8	12,7	7,8	12,7	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 42d	6,2	11,2	6,2	11,2	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 70d	5,6	8,7	5,6	8,7	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 6m	5,9	8,4	5,9	8,4	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 2j	6,5	8,4	6,5	8,4	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	≤ 6j	7,1	8,4	7,1	8,4	mmol/l		X		0 - 3

Haemoglobine	HB	≤ 12j	7,1	9,6	7,1	9,6	mmol/l		X		0 - 3
Haemoglobine	HB	A	8,5	11	7,5	10	mmol/l		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
HbA1c		A	20	42	20	42	mmol/mol		X	IFCC	0 - 3
HbA2		A	2,2	3,2	2,2	3,2	%			Medlon	3 - 5
HbF		a	0	1	0	1	%			Medlon	3 - 5
HBsAg		A		0,9		0,9	ratio S/CO		X	Roche	0 - 3
HCG beta	beta HCG	A		0.1		0.1	IU/l			AML	4 - 7
HCG (totaal + beta)	totaal HCG	≤ 55j		2		2	IU/l		X	Roche (zeer variabel zwangerschap)	3 - 5
HCG (totaal + beta)	totaal HCG	A		2		7	IU/l		X		
HDL-cholesterol		A	0,9	1,7	1,1	2	mmol/l		X	SHO historie	0 - 3
Hel.bact.IgG		A		0,9		0,9	ratio		X	Siemens	3 - 7
Hep.A IgM	Hep.A (IgM)	A		0,8		0,8				AML	3 - 5
Hep.A IgG	Hep.A (IgG)	A		1		1				AML	3 - 5
HIV	Combi HIV 1 en HIV2, p27Ag	A		0,9		0,9	ratio S/CO		X	Roche	0 - 3
Homocysteine nuchter		A		12		12	µmol/l			AML	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 14D	0,1	0,15	0	0,15	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 180D	0,1	0,2	0,1	0,2	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 365D	0,05	1	0,05	1	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 2j	0,1	1,1	0,1	1,1	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 3j	0,1	2,3	0,1	2,3	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 9j	0,5	2,5	0,5	2,5	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 12j	0,62	3	0,62	3	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 15j	0,6	3,5	0,6	3,5	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	≤ 60j	0,6	4,5	0,6	4,5	g/l			Medlon	3 - 5
IgA	Immunoglobuline A	A	0,7	4	0,7	4	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	≤ 14D	6,5	12,6	6,5	12,6	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	≤ 180D	2,2	11,3	2,2	11,3	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	≤ 365D	2,6	15,2	2,6	15,2	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	≤ 2j	2,6	13,9	32,6	13,9	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	≤ 3j	4,3	13	4,3	13	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	≤ 6j	2,6	13,4	2,6	13,4	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	≤ 16j	5,2	15,6	5,2	15,6	g/l			Medlon	3 - 5
IgG	Immunoglobuline G	A	7	16	7	16	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 14D	0	0,25	0	0,25	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 180D	0,03	0,7	0,03	0,7	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 365D	0,1	1,2	0,1	1,2	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 2j	0,1	0,87	0,1	0,87	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 3j	0,1	1	0,1	1	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 9j	0,24	1,9	0,24	1,9	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 12j	0,13	1,6	0,13	1,6	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 15j	0,3	2	0,3	2	g/l			Medlon	3 - 5
IgM	Immunoglobuline M	≤ 16j	0,28	2,4	0,28	2,4	g/l			Medlon	3 - 5

IgM	Immunoglobuline M	A	0,4	2,3	0,4	2,3	g/l		Medlon	3 - 5
IgE		≤ 1j		29		29	U/ml	X	Siemens	3 - 5
IgE		≤ 2j		49		49	U/ml	X	Siemens	3 - 5
IgE		≤ 3j		45		45	U/ml	X	Siemens	3 - 5
IgE		≤ 9j		52		52	U/ml	X	Siemens	3 - 5
IgE		A		87		87	U/ml	X	Siemens	3 - 5
Insuline		2-12 j		70		70	pmol/l		AML	3 - 5
Insuline		> 12 j	20	90	20	90	pmol/l		AML	3 - 5
Kalium		A	3,5	5	3,5	5	mmol/l	X	Roche	0 - 3
Kalium urine 24-uurs		A	25	125	25	125	mmol/24u	X	Roche	0 - 3
Kinkhoest	Kinkhoest	A		40		40	IU/ml		UMCN	3 - 8
Koper volbloed		A	9,58	20,1	9,58	20,1	µmol/l		AML	3 - 5
Kreatinine		≤ 1j	10	30	10	30	µmol/l	X		0 - 3
Kreatinine		≤ 7j	15	45	15	45	µmol/l	X		0 - 3
Kreatinine		≤ 12j	30	60	30	60	µmol/l	X		0 - 3
Kreatinine		≤ 18j	45	95	40	80	µmol/l	X		0 - 3
Kreatinine		A	60	110	45	90	µmol/l	X	NVVC Gelre	0 - 3
Kreatklaring		A	60	125	60	125	ml/min	X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Kreat. urine portie		A	3,5	24,6	2,6	20	mmol/l	X	Roche	0 - 3
Kreat. urine 24-uurs		A	9	19	6	13	mmol/24u	X	Laboratory Test Handbook, Lexi comp	0 - 3
Lactaat		A	0,5	2,2	0,5	2,2	mmol/l		AML	3 - 7
LD		A		250		250	IU/l	X	NVVC Gelre/Kal 2000	0 - 3
LDL-cholesterol		A	1,7	4,5	1,7	4,5	mmol/l	X	SHO historie	0 - 3
Leucocyten		A	4	10	4	10	aantal/nL	X	HMLD 207	0 - 3
LH		A	1,7	8,6			IU/l	X	Roche	0 - 3
LH	Folliculair	A			2,4	12,6	IU/l	X	Roche	0 - 3
LH	Ovulatoir	A			14,0	95,6	IU/l	X	Roche	0 - 3
LH	Luteaal	A			1,0	11,4	IU/l	X	Roche	0 - 3
LH	Menopauzaal	A			7,7	58,5	IU/l	X	Roche	0 - 3
Lipase		A	13	60	13	60	U/l	x	Roche	0 - 3
Lithium		A	0.6	0.8	0.6	0.8	mmol/l	X	Therapeutisch	0 - 3
Lood volbloed		A		0.72		0.72	µmol/l		AML	3 - 7
Lood urine		A		0,5		0,5	um/24uur		AML	3 - 7
M.pneu IgG	Mycoplasma pneumoniae IgG	A		10		10	U/ml		AML	3 - 6
M.pneu IgM	Mycoplasma pneumoniae IgM	A		1.000		1.000	U/mL		AML	3 - 6
Magnesium		≤ 12j	0,6	1,0	0,6	0,6	mmol/l	X		
Magnesium		A	0,70	1,10	0,70	1,10	mmol/l	X	NVVC kring Gelre	3 - 5
Magnesium urine 24-uurs		A	3,0	5,0	3,0	5,0	mmol/24u	X	Roche	3 - 5
Magnesium urine portie		A	0,56	11,00	0,56	11,00	mmol/l	X	www.klinischediagnostiek.nl	3 - 5
MCH		≤ 1d	1,90	2,30	1,90	2,30	fmol/l	X		0 - 3
MCH		≤ 2d	1,90	2,30	1,90	2,30	fmol/l	X		0 - 3

MCH		≤ 30d	1,75	2,25	1,75	2,25	fmol/l		X		0 - 3
MCH		≤ 6m	1,60	2,20	1,60	2,20	fmol/l		X		0 - 3
MCH		≤ 2j	1,40	1,80	1,40	1,80	fmol/l		X		0 - 3
MCH		≤ 6j	1,50	1,90	1,50	1,90	fmol/l		X		0 - 3
MCH		≤ 15j	1,50	2,00	1,50	2,00	fmol/l		X		0 - 3
MCH		A	1,70	2,10	1,70	2,10	fmol/l		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
MCHC		A	19,0	22,0	19,0	22,0	mmol/l		X	Memoboek SAN	0 - 3
MCV		≤ 1d	100	120	100	120	fl		X		0 - 3
MCV		≤ 2d	100	120	100	120	fl		X		0 - 3
MCV		≤ 30d	90	110	90	110	fl		X		0 - 3
MCV		≤ 6m	75	100	75	100	fl		X		0 - 3
MCV		≤ 2j	70	85	70	85	fl		X		0 - 3
MCV		≤ 6j	70	90	70	90	fl		X		0 - 3
MCV		≤ 15j	75	95	75	95	fl		X		0 - 3
MCV		A	80	100	80	100	fl		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Methadon	urine			300		300	µg/l		X	Roche	0 - 3
Methylmalonzuur		A	0	0.34	0	0.34	µmol/l			AML	3 - 7
Microalbumine	Zie Albumine/kreat ratio	A							X		
Natrium serum		A	135	145	135	145	mmol/l		X	NVVC Gelre	0 - 3
Natrium urine 24-uurs		A	40	220	40	220	mmol/24u		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Non-HDL		A		3,3		3,3	mmol/l		x	NHG	0-3
NT-pro-BNP		≤ 50j		15		15	pmol/l		X	Roche	0 - 3
NT-pro-BNP		51-65j		31		31	pmol/l		X	Roche	0 - 3
NT-pro-BNP		66-75j		41		41	pmol/l		X	Roche	0 - 3
NT-pro-BNP		> 75 j		87		87	pmol/l		x	Roche	0 - 3
Oestradiol		A		0,191			nmol/l			AML	3 - 7
Oestradiol	Folliculair	A			0,04	0,605	nmol/l			AML	3 - 7
Oestradiol	Ovulatoir	A			0,536	1,93	nmol/l			AML	3 - 7
Oestradiol	Luteaal	A			0,121	0,719	nmol/l			AML	3 - 7
Oestradiol	postmenopauzaal	A				0,136	nmol/l			AML	3 - 7
Opiaten	urine	A		300		300	µg/l		X	Roche	0 - 3
Osmolaliteit serum		A	275	300	275	300	mOsmol /kg			Medlon	3 - 5
Osmolaliteit urine		A	50	1400	50	1400	mOsmol/kg			Medlon	3 - 5
Parathormoon	PTH Bio-intact	A	1,6	6.0	1,6	6.0	pmol/l		X	Roche	3 - 8
Parvovirus G	Parvovirus B19 IgG	A		0,9		0,9	Index			AML	3 - 8
Parvovirus M	Parvovirus B19 IgM	A		0,9		0,9	Index			AML	3 - 8
pro-BNP	zie NT-pro-BNP								X		0 - 3
Progesteron		A		2,4			nmol/l		X	Siemens	0 - 3
Progesteron	Folliculair	A				3,6	nmol/l		X	Siemens	0 - 3
Progesteron	Ovulatoir	A			0,7	8	nmol/l		X	Siemens	0 - 3
Progesteron	Luteaal	A			3	67	nmol/l		X	Siemens	0 - 3
Progesteron	postmenopauzaal	A				3,2	nmol/l		X	Siemens	0 - 3
Progesteron	Zwanger 6 - 12 weken	A			30	106	nmol/l		X	Siemens	0 - 3

Prolactine		A	0,07	0,41			IU/l			AML	3 - 5
Prolactine		A			0,11	0,56	IU/l			AML	3 - 5
Prot. C act.	Proteine C activiteit	A	75	125	75	125	%			Medlon	3 - 5
Prot. S vrij	Proteine S vrij	A	70	130	70	130	%			Medlon	3 - 5
Protromb.tyd		A	10	12	10	12	sec.			Medlon	3 - 5
PSA		≤ 40j		2,0		0,5	µg/l		X	SHO historie	0 - 3
PSA		≤ 50j		2,5		0,5	µg/l		X	SHO historie	0 - 3
PSA		≤ 60j		3,5		0,5	µg/l		X	SHO historie	0 - 3
PSA		≤ 70j		4,5		0,5	µg/l		X	SHO historie	0 - 3
PSA		A		6,5		0,5	µg/l		X	SHO historie	0 - 3
PSA, vrije fractie			0,25				ratio		X	Roche	0 - 3
PT (INR)		A	0,8	1,2	0,8	1,2				per definitie	3 - 5
RDW		A	11,8	15,6	11,9	15,5	%		X	Sysmex	0 - 3
Reticulo's		A	2	15	2	15	promille		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
Rheumaf.IgM		A		15		15	IU/ml		X	Roche	0 - 3
Rubella IgG			10 = negatief		10 = negatief				X	Roche	0 - 3
Rubella IgG			10-15= dubieus		10-15= dubieus				X	Roche	0 - 3
Rubella IgG			>15= immuun		>15= immuun				X	Roche	0 - 3
Rubella IgM				Neg		Neg				AML	3 - 5
Serum ijzer		≤ 12j	9	21	9	21	µmol/l		X		
Serum ijzer		A	11	32	11	32	µmol/l		X	SAN Memo-boek	0 - 3
Screening inhalatie allergenen	ALATOP			Neg		Neg			X	Siemens	0 - 5
Screening voedselallergenen				0,25		0,25	kU/L		X	Eigen validatie	0 - 5
Specifiek IgE				0,35		0,35	kU/L		X	Siemens	0 - 21
Testost.tot.	Testosteron totaal	tot 25J	7	28	0,5	3	nmol/l			AML	3 - 5
Testost.tot.	Testosteron totaal	25-60J	7	25	0,35	2,1	nmol/l			AML	3 - 5
Testost.tot.	Testosteron totaal	≥ 60J	6	20	0,15	1,05	nmol/l			AML	3 - 5
Thrombocyten		A	150	400	150	400	10 ⁹ /l		X	Memoboek SAN	0 - 3
Thyreoglobuline	Thyreoglobuline	A		60		60	µg/l			AML	3 - 8
Thyreoglobuline antistoffen				negatief		negatief				Sanquin	3 - 8
Totaal eiwit		≤ 1wk	48	73	48	73	g/l		X		
Totaal eiwit		≤ 1j	53	78	53	78	g/l		X		
Totaal eiwit		≤ 2j	58	78	58	78	g/l		X		
Totaal eiwit		A	63	83	63	83	g/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Toxopl.IgG	Toxoplasmose IgG as.	A		Neg: 1,6		Neg: 1,6				AML	3 - 5
Toxopl.IgM	Toxoplasmose IgM as.	A		Neg		Neg				AML	3 - 5
Transferrine		A	2	3,6	2	3,6	g/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Triglyceride nuchter		A	0,8	1,7	0,8	1,7	mmol/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Triglyceride nn			0,8	2,3	0,8	1,7	mmol/l		X		
Troponine T hs		A		14		14	ng/L		X	Roche / regionale afspraak	0 - 3

Tryptase		A		13,5		13,5	µg/l			AML	3 - 8
TSH		A	0,3	4,2	0,3	4,2	mU/l		X	SHO historie	0 - 3
Ureum		≤ 18j	1,8	6,4	1,8	6,4	mmol/l		X		
Ureum		≤ 60j	2,5	6,4	2,5	6,4	mmol/l		X		
Ureum		A	2,9	7,5	2,9	7,5	mmol/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Urinezuur		A	0,2	0,42	0,14	0,34	mmol/l		X	NVKC Gelre	0 - 3
Urinezuur urine		A	1,2	4	1,2	4	mmol/24u		X	www.klinischediagnostiek.nl	0 - 3
V.Zoster IgG	Varicella zoster IgG	A		100		100	IU/l			AML	3 - 5
V.zoster IgM	Varicella zoster IgM	A		0,99		0,99	index			AML	3 - 5
Vitamine A	Retinol (Vitamine A)	A	0,69	2,79	0,69	2,79	µmol/l			AML	3 - 8
Vitamine B1		A	70	185	70	185	nmol/l			AML	3 - 6
Vitamine B12, actief	actief VB12	A	45	140	45	140	pmol/l			Medlon	0 - 3
Vitamine B2		A	240	460	240	460	nmol/l			AML	3 - 6
Vitamine B5	Pantotheenzuur (Vit.B5)	A	0,7	2,1	0,7	2,1	µmol/l				
Vitamine B6		A	26	102	26	102	nmol/l			AML	3 - 6
Vitamine C		A	11	100	11	100	µmol/l			Medlon	
Vitamine D	Vitamine D (25-OH-D3)	streetwaar de	> 50		> 50		nmol/l		X	Richtlijn NGZ	0 - 3
Vitamine E		A	7,8	33,2	10,2	43,7	µmol/l			AML	3 - 6
vrij PSA	zie PSA, vrije fractie								X		0 - 3
IJzerverzadiging		A	15	45	15	45	%		X	SAN Memo-boek	0 - 3
Zink serum		A	8,41	24,48	8,41	24,48	µmol/l			AML	3 - 5
Zink volbloed.		A	64,26	123,9	64,26	123,9	µmol/l			AML	3 - 5